



MK8-PRO-III





- Nowy, udoskonalony model MK8-PRO.
- Profesjonalna, bardzo wydajna drukarka do wykonywania przez użytkownika oznaczników na kable, przewody, złączki i aparaty elektryczne.
- Podaje, drukuje i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych.
- Tekst wprowadzany poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłany z komputera.
- Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.

#### ■ SPECYFIKACJA

MK8-PRO-III to przenośna termotransferowa drukarka profili, dzięki której łatwo i szybko (maksymalna szybkość druku to aż 25mm/s!) wykonasz własne oznaczniki na kable, przewody i aparaty elektryczne. Drukarka może być sterowana oprogramowaniem, które umożliwia importowanie plików programu Excel (z rozszerzeniem .csv)

MK8-PRO-III stanowi doskonałe rozwiązanie dla instalatorów oraz producentów szaf sterowniczych. Umożliwia zapisanie do wewnętrznej pamięci aż 15000 znaków. Biblioteka symboli elektrycznych pozwala na drukowanie takich obiektów jak  $\Omega$ , znak uziemienia, mm itp.

Dzięki wbudowanej klawiaturze, podświetlanemu graficznemu wyświetlaczowi oraz licznym funkcjom uzyskano bardzo wydajne urządzenie charakteryzujące się relatywnie niską ceną w porównaniu do innych maszyn znakujących.

Własny sterownik umożliwia drukowanie dowolnych obiektów np. z programu Excel.

#### Profile do zadruku

- PO i POZ profile o średnicach 1.3 - 5.5 mm (POZ wykonanie bezhalogenowe)
- PHM koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 - 6.4 mm przed obkurczeniem
- PHZ płaskie bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 - 6.4 mm przed obkurczeniem
- PP profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm idealnie pasujący do oznaczników PT/PT+/PTZ/PTC oraz PM, PTM i PS
- PP profil o wysokości 6.3 i 11.0 mm pasujący do złączek Wago (TopJobs), Phoenix Contact, Entrelec
- PPA samoprzylepna taśma z PCV
- PO-068 - nowy profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH
- MK8-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kaset umieszczanych w drukarce
- MK8-PLL - etykieta samolaminująca na przewody i kable.

#### ■ AKCESORIA DO DRUKARKI MK8-PRO-III

AKCESORIA	
<b>MK8-RB-BLACK</b>	taśma barwiąca 100 m czarna
<b>MK8-RB-WHITE</b>	taśma barwiąca 85 m biała
<b>MK8-CLEAN</b>	zestaw czyszczący prowadnicy (3 szt.)
<b>MK8-CU</b>	zestaw nóż + ogranicznik
<b>MK8-TA</b>	prowadnica profili
<b>MK8-HC</b>	walizka do drukarki MK8
<b>MK8-BR</b>	wspornik na dyski
<b>MK8-CW</b>	stabilizator dysków
<b>MK8-AF</b>	automatyczny podajnik profili
<b>MK8-TW</b>	podgrzewacz profili
<b>MK8-STV</b>	stojak na rolki z profilami

#### ■ WŁAŚCIWOŚCI

##### Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 32°C  
 Temperatura pracy z opcjonalnie zamontowanym podgrzewaczem profili: 5°C - 18°C  
 Temperatura przechowywania: 5°C - 32°C  
 Zalecana temperatura profili: 25°C

##### Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

##### Szybkość druku

18.5 mm/s - normalny tryb pracy dla profili  
 25 mm/s - szybki tryb pracy dla profili  
 25 mm/s - dla taśm samoprzylepnych

##### Wysokość tekstu

1.3, 2, 3 lub 6 mm (wąskie lub szerokie)

##### Maksymalna ilość linii tekstu

3 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

##### Współpraca z komputerem

Tak - oprogramowanie + przewód USB

##### Pamięć wewnętrzna

Max 15000 znaków

##### Ilość znaków do przesłania z PC

Jednorazowo max 2500 znaków

##### Zasilanie

Zasilacz 100-240 V AC (50-60 Hz)  
 Moc: 13 W  
 Certyfikowane znakiem CE

##### Wymiary i waga

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm Waga: 2 kg

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

##### MK8-PRO-III

Drukarka MK8-PRO-III, startowa taśma barwiąca czarna 40 m, prowadnica profili, zasilacz, przewód zasilający, przewód USB, oprogramowanie, torba

## PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA min/max mm	PRZEKRÓJ mm <sup>2</sup>	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	200 m
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m/50m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

\* montaż na uchwycie POH lub PKH

## PO/POZ



## PO 068



## KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHM

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM mm	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU mm	OPAKOWANIE
PHM20024	2.4	1.2	150 m
PHM20032	3.2	1.6	150 m
PHM20048	4.8	2.4	150 m
PHM20064	6.4	3.2	150 m

Podstawowe kolory: żółty, biały, inne na życzenie.

## PHM



## PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM mm	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU mm	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	100 m
PHZ20032	3.2	1.6	100 m
PHZ20048	4.8	2.4	100 m
PHZ20064	6.4	3.2	100 m

Podstawowe kolory: żółty, biały, inne na życzenie.

## PHZ



## PROFILE PP

TYP	SZEROKOŚĆ mm	OPAKOWANIE	DO OZNACZNIKÓW
PP-046	4.6	dysk 15 m	PT+, PTC, PTZ, PM-10
PP-063	6.3	dysk 15 m	do złączek Phoenix Contact
PP-09	9.0	dysk 18 m	PM-20, PS
PP-110	11.0	dysk 12 m	do złączek Wago (TopJobs)
PPA-09	9.0	dysk 10 m	samooprzylepny na aparaty

Podstawowe kolory: żółty, biały.

## PP



## ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP	SZEROKOŚĆ mm	KOLOR	DŁUGOŚĆ m	OPAKOWANIE
MK8-PL06	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
MK8-PL09	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
MK8-PL12	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
MK8-PLL33	33	biały	8	1 kaseta

## MK8-PL



## PRZEWODY

## PO/POZ



oznacznik PO  
i bezhalogenowy POZ

## PHM



koszulki termokurczliwe

## PHZ



plaskie bezhalogenowe  
koszulki termokurczliwe

## PT+




wkład PP  
w oznacznikach PT+

## PTC



wkład PP  
w oznacznikach PTC

## MK8-PLL



samolaminująca  
etykieta MK8-PLL

## KABLE

## PO-068



oznaczniki PO-068 na  
uchwycie POH lub PKH

## PM



wkład PP  
w oznacznikach PM

## PTM



wkład PP  
w oznacznikach PTM


## KOMPONENTY

## PS



wkład PP  
w oznacznikach PS

## MK8-PL




etykieta samoprzylepna  
MK8-PL do znakowania  
komponentów

## PPA



samolaminujący profil PPA

## PP



profil PP na złączkach



Aluminiowa walizka chroni drukarkę przed uszkodzeniem. Jej specjalny kształt umożliwia drukowanie oznaczników bez konieczności wyjmowania z niej urządzenia.



Podświetlany ekran, wygodna klawiatura QWERTY oraz przyjazne użytkownikowi menu bardzo usprawniają pracę.



Opcjonalnie zamontowany automatyczny podajnik profili odwija oznaczniki z dysków lub dużych rolek z większą siłą, dochodzącą do 7.8 N



Podgrzewacz profili podnosi jakość wydruków, zwłaszcza podczas drukowania przy niskiej temperaturze otoczenia (5 – 18 °C). Może być używany jednocześnie z automatycznym podajnikiem profili.



Zadrukowane oznaczniki są nacinane na długość ustawioną przez operatora lub automatycznie dopasowaną do ilości znaków.



Szybki interfejs USB 2.0 oraz dedykowane oprogramowanie pozwalają na przesyłanie większej ilości danych do urządzenia, przygotowanych np. w arkuszu Excel.

## PO/POZ



profile PO, POZ i koszulki termokurczliwe PHM i PHZ na dużych rolkach

## PP



profile PP, PPA i PO-068 na małych dyskach

## MK8-PL



etykiety samoprzylepne MK8-PL i samolaminujące MK8-PLL w kasetach

## MK8-RB



kasety z taśmą barwiącą białą lub czarną

## MK8-AF



automatyczny podajnik profili

## MK8-TW



podgrzewacz profili

## MK8-CLEAN



element czyszczący przewodnicy

## MK8-CU



nóż i ogranicznik

## MK8-CASE



miękką torbę

## MK8-HC



aluminiowa walizka

## MK8-STV



stojak na duże rolki



## DRUKARKA



INDEKS	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	CENA NETTO PLN
<b>MK8-PRO-III</b>	drukarka MK8-PRO-III z zasilaczem, przewodem zasilającym, startową taśmą barwiącą czarną 40 m, prowadnicą profili, nożem, oprogramowaniem i przewodem USB, torbą	1	5500,00 / zestaw



## AKCESORIA



INDEKS	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	CENA NETTO PLN
<b>MK8-RB-BLACK</b>	taśma barwiąca 100 m czarna	100 m	130,00 / szt.
<b>MK8-RB-WHITE</b>	taśma barwiąca 85 m biała	85 m	130,00 / szt.
<b>MK8-CLEAN</b>	zestaw czyszczący prowadnicy	3 szt.	43,00 / kpl.
<b>MK8-CU</b>	zestaw nóż + ogranicznik	1 szt.	49,00 / kpl.
<b>MK8-TA</b>	prowadnica profili	1 szt.	120,00 / szt.
<b>MK8-HC</b>	aluminiowa walizka do MK8	1 szt.	390,00 / szt.
<b>MK8-BR</b>	wspornik na dyski	1 szt.	210,00 / szt.
<b>MK8-CW</b>	stabilizator dysków	1 szt.	90,00 / szt.
<b>MK8-AF</b>	automatyczny podajnik profili	1 szt.	980,00 / szt.
<b>MK8-TW</b>	podgrzewacz profili	1 szt.	490,00 / szt.
<b>MK-STV</b>	stojak na duże rolki	1 szt.	290,00 / szt.



## OZNACZNIKI NA PRZEWODY



INDEKS	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	CENA NETTO PLN
<b>PROFIL PO</b>			
<b>PO-01000BN*</b>	profil na przewód 0.25 mm <sup>2</sup>	250 m	3,68 / m
<b>PO-02000BN*</b>	profil na przewód 0.50 mm <sup>2</sup>	250 m	3,68 / m
<b>PO-03000BN*</b>	profil na przewód 0.75 mm <sup>2</sup>	250 m	3,68 / m
<b>PO-04000BN*</b>	profil na przewód 1.00 mm <sup>2</sup>	200 m	4,31 / m
<b>PO-05000BN*</b>	profil na przewód 1.50 mm <sup>2</sup>	200 m	5,46 / m
<b>PO-06000BN*</b>	profil na przewód 2.50 mm <sup>2</sup>	200 m	6,72 / m
<b>PO-07000BN*</b>	profil na przewód 4.00 mm <sup>2</sup>	100 m	8,93 / m
<b>PO-08000BN*</b>	profil na przewód 6.00 mm <sup>2</sup>	100 m	9,66 / m
<b>PROFILE BEZHALOGENOWE POZ</b>			
<b>POZ01000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 0.25 mm <sup>2</sup>	250 m	9,14 / m
<b>POZ02000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 0.50 mm <sup>2</sup>	250 m	9,14 / m
<b>POZ03000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 0.75 mm <sup>2</sup>	250 m	9,14 / m
<b>POZ04000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 1.00 mm <sup>2</sup>	200 m	10,29 / m
<b>POZ05000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 1.50 mm <sup>2</sup>	200 m	12,92 / m
<b>POZ06000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 2.50 mm <sup>2</sup>	200 m	16,07 / m
<b>POZ07000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 4.00 mm <sup>2</sup>	100 m	21,53 / m
<b>POZ08000BN*</b>	profil bezhalogenowy na przewód 6.00 mm <sup>2</sup>	100 m	23,10 / m

\* - kolor (4-żółty, 9-biały)

INDEKS	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	CENA NETTO PLN
<b>KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHM BEZHALOGENOWE</b>			
PHM20024BN*	koszulka termokurczliwa 2.4 mm / 1.2 mm	150 m	3,15 / m
PHM20032BN*	koszulka termokurczliwa 3.2 mm / 1.6 mm	150 m	3,68 / m
PHM20048BN*	koszulka termokurczliwa 4.8 mm / 2.4 mm	150 m	4,20 / m
PHM20064BN*	koszulka termokurczliwa 6.4 mm / 3.2 mm	150 m	4,62 / m
<b>PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ BEZHALOGENOWE</b>			
PHZ20024BN*	płaska koszulka termokurczliwa 2.4 mm / 1.2 mm	100 m	7,88 / m
PHZ20032BN*	płaska koszulka termokurczliwa 3.2 mm / 1.6 mm	100 m	8,32 / m
PHZ20048BN*	płaska koszulka termokurczliwa 4.8 mm / 2.4 mm	100 m	8,70 / m
PHZ20064BN*	płaska koszulka termokurczliwa 6.4 mm / 3.2 mm	100 m	9,24 / m
<b>PROFILE PP</b>			
PP-04600SN*	profil PP o wysokości 4.6 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ, PM-10 i PTM10	15 m	126,00 / dysk
PP-09000SN*	profil PP o wysokości 9.0 mm wsuwany do oznaczników PM-20, PTM20 i PS-20	18 m	226,80 / dysk
<b>OZNACZNIKI PT+</b>			
PT+02015A	oznacznik na przewody 0.25-1.5 mm <sup>2</sup> długość 15 mm	200 szt.	39,74 / opak.
PT+02021A	oznacznik na przewody 0.25-1.5 mm <sup>2</sup> długość 21 mm	200 szt.	52,92 / opak.
PT+02030K	oznacznik na przewody 0.25-1.5 mm <sup>2</sup> długość 30 mm	500 szt.	178,50 / opak.
PT+10015A	oznacznik na przewody 1.5-4.0 mm <sup>2</sup> długość 15 mm	200 szt.	39,74 / opak.
PT+10021A	oznacznik na przewody 1.5-4.0 mm <sup>2</sup> długość 21 mm	200 szt.	52,92 / opak.
PT+10030A	oznacznik na przewody 1.5-4.0 mm <sup>2</sup> długość 30 mm	500 szt.	178,50 / opak.
PT+20015A	oznacznik na przewody 2.5-16.0 mm <sup>2</sup> długość 15 mm	100 szt.	26,46 / opak.
PT+20021A	oznacznik na przewody 2.5-16.0 mm <sup>2</sup> długość 21 mm	100 szt.	39,74 / opak.
PT+20030K	oznacznik na przewody 2.5-16.0 mm <sup>2</sup> długość 30 mm	200 szt.	95,55 / opak.
PT+30015A	oznacznik na przewody 16.0-75.0 mm <sup>2</sup> długość 15 mm	50 szt.	22,31 / opak.
PT+30021A	oznacznik na przewody 16.0-75.0 mm <sup>2</sup> długość 21 mm	50 szt.	29,66 / opak.
PT+30030K	oznacznik na przewody 16.0-75.0 mm <sup>2</sup> długość 30 mm	100 szt.	86,10 / opak.
<b>OZNACZNIKI PTC</b>			
PTC10015AN*	oznacznik na przewody 2.4-3.0 mm długość 15 mm	200 szt.	48,67 / opak.
PTC10021AN*	oznacznik na przewody 2.4-3.0 mm długość 21 mm	200 szt.	65,44 / opak.
PTC10030AN*	oznacznik na przewody 2.4-3.0 mm długość 30 mm	200 szt.	92,47 / opak.
PTC20015AN*	oznacznik na przewody 3.0-4.0 mm długość 15 mm	200 szt.	48,67 / opak.
PTC20021AN*	oznacznik na przewody 3.0-4.0 mm długość 21 mm	200 szt.	65,44 / opak.
PTC20030AN*	oznacznik na przewody 3.0-4.0 mm długość 30 mm	200 szt.	92,47 / opak.
PTC30015AN*	oznacznik na przewody 4.0-5.0 mm długość 15 mm	200 szt.	54,08 / opak.
PTC30021AN*	oznacznik na przewody 4.0-5.0 mm długość 21 mm	200 szt.	72,46 / opak.
PTC30030AN*	oznacznik na przewody 4.0-5.0 mm długość 30 mm	200 szt.	101,66 / opak.
PTC40015AN*	oznacznik na przewody 5.0-6.2 mm długość 15 mm	100 szt.	32,99 / opak.
PTC40021AN*	oznacznik na przewody 5.0-6.2 mm długość 21 mm	100 szt.	43,81 / opak.
PTC40030AN*	oznacznik na przewody 5.0-6.2 mm długość 30 mm	100 szt.	62,73 / opak.
PTC50015AN*	oznacznik na przewody 6.0-7.2 mm długość 15 mm	100 szt.	47,57 / opak.
PTC50021AN*	oznacznik na przewody 6.0-7.2 mm długość 21 mm	100 szt.	53,76 / opak.
PTC50030AN*	oznacznik na przewody 6.0-7.2 mm długość 30 mm	100 szt.	75,26 / opak.
<b>SAMOLAMINUJĄCA ETYKIETA MK8-PLL</b>			
MK8-PLL33CN9	etykieta samolaminująca 33 mm x 8 m biała	3 szt.	218,50 / szt.

\* - kolor (4-żółty , 9-biały)

INDEKS	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	CENA NETTO PLN
<b>PROFIL PO-068TW</b>			
<b>PO-068TWSN*</b>	profil PO-068 do nakładania na uchwyty POH lub PKH	4,5 m	76,65 / dysk
<b>PO-068TWBN*</b>	profil PO-068 do nakładania na uchwyty POH lub PKH	50 m	850,50 / rolka
<b>OZNACZNIK PM</b>			
<b>PM-10033AN</b>	oznacznik kablowy o długości 33 mm i wys. 5 mm	100 szt.	56,18 / opak.
<b>PM-20033AN</b>	oznacznik kablowy o długości 33 mm i wys. 10 mm	100 szt.	70,88 / opak.
<b>PM-20066AN</b>	oznacznik kablowy o długości 66 mm i wys. 10 mm	50 szt.	70,88 / opak.
<b>PM-24066AN</b>	oznacznik kablowy o długości 66 mm i wys. 12.5 mm	50 szt.	81,90 / opak.
<b>PM-24QKNT</b>	profil PM-24 z otworami co 10 mm	20 m	400,05 / opak.
<b>OZNACZNIK PTM</b>			
<b>PTM10023K</b>	oznacznik kablowy o długości 23 mm i wys. 6 mm	500 szt.	314,05 / opak.
<b>PTM10030K</b>	oznacznik kablowy o długości 30 mm i wys. 6 mm	500 szt.	393,75 / opak.
<b>PTM20020K</b>	oznacznik kablowy o długości 20 mm i wys. 11 mm	500 szt.	393,75 / opak.
<b>UCHWYTY POH</b>			
<b>POH07060AA0</b>	uchwyt o długości 60 mm pod opaski	100 szt.	16,50 / opak.
<b>POH12082AA0</b>	uchwyt o długości 82 mm pod opaski	100 szt.	23,10 / opak.
<b>POH18110AA0</b>	uchwyt o długości 110 mm pod opaski	100 szt.	30,80 / opak.
<b>UCHWYTY PKH</b>			
<b>PKH070</b>	uchwyt o długości 60 mm pod opaski lub wkręt	100 szt.	26,40 / opak.
<b>PKH110</b>	uchwyt o długości 82 mm pod opaski lub wkręt	100 szt.	67,10 / opak.
<b>OPASKI ZACISKOWE PKB</b>			
<b>PKB-100-C</b>	opaska zaciskowa 100 x 2.5 mm czarna	100 szt.	1,45 / opak.
<b>PKB-140-C</b>	opaska zaciskowa 140 x 3.6 mm czarna	100 szt.	3,63 / opak.
<b>PKB-200L-C</b>	opaska zaciskowa 200 x 2.5 mm czarna	100 szt.	4,35 / opak.
<b>PKB-200I-C</b>	opaska zaciskowa 200 x 3.6 mm czarna	100 szt.	5,45 / opak.
<b>PKB-300I-C</b>	opaska zaciskowa 300 x 2.8 mm czarna	100 szt.	8,10 / opak.
<b>PKB-300L-C</b>	opaska zaciskowa 300 x 3.6 mm czarna	100 szt.	8,10 / opak.

\* - kolor (4-żółty , 9-biały)

INDEKS	OPIS	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	CENA NETTO PLN
<b>TAŚMY SAMOPRZYLEPNE</b>			
<b>MK8-PL060CN*</b>	taśma samoprzylepna 6 mm x 30 m	3 szt.	173,00 / szt.
<b>MK8-PL090CN*</b>	taśma samoprzylepna 9 mm x 30 m	3 szt.	225,00 / szt.
<b>MK8-PL120CN*</b>	taśma samoprzylepna 12 mm x 30 m	3 szt.	250,00 / szt.
<b>MK8-PL060CN8</b>	taśma samoprzylepna 6 mm x 27 m srebrna	3 szt.	173,00 / szt.
<b>MK8-PL090CN8</b>	taśma samoprzylepna 9 mm x 27 m srebrna	3 szt.	225,00 / szt.
<b>MK8-PL120CN8</b>	taśma samoprzylepna 12 mm x 27 m srebrna	3 szt.	250,00 / szt.
<b>PROFIL PP</b>			
<b>PP-06300SN9</b>	profil o wysokości 6.3 mm na złączki Phoenix Contact biały	15 m	186,95 / dysk
<b>PP-11000SN9</b>	profil o wysokości 11.0 mm na złączki Wago (Topjobs) biały	12 m	227,63 / dysk
<b>SAMOPRZYLEPNY PROFIL PPA</b>			
<b>PPA09000SN*</b>	samoprzylepny oznacznik o wysokości 9 mm	10 m	191,10 / dysk
<b>OZNACZNIKI PS</b>			
<b>PS-20018AT</b>	przezroczysty oznacznik na aparaty długość 17.5 mm	20 szt.	13,65 / opak.
<b>PS-20035AT</b>	przezroczysty oznacznik na aparaty długość 35.0 mm	20 szt.	27,20 / opak.
<b>PS-20053AT</b>	przezroczysty oznacznik na aparaty długość 52.5 mm	20 szt.	40,74 / opak.
<b>PS-20BPV</b>	samoprzylepny profil bazowy biały	10 m	21,67 / m

\* - kolor (4-zółty , 9-biały)



[www.partex.pl](http://www.partex.pl)

PARTEX MARKING SYSTEMS Sp. z o. o.

ul. Małgorzатовo 1c, 87-162 Lubicz, tel. 056 659 08 02, fax 056 659 08 27, e-mail: [office@partex.pl](mailto:office@partex.pl)